

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
久礼(久礼統合)

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.3	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.7	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.4	4.0	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.7	3.9	4.0	4.0	4.3	3.8	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	22.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	24.3	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	52	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	60	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420001	No. DC 230515001	No. C 230605001	No. DC 230710001	No. DC 230821001	No. WF 230920001	No. DC 231025001	No. DC 231113001	No. WF 231206001	No. DC 240124001	No. DC 240219001	No. WF 240313001	No. H 230828001	No. E 230828013
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	10時37分	9時57分	11時16分	10時10分	10時05分	10時03分	9時59分	9時45分	10時25分	10時15分	10時05分	10時11分	11時15分	11時15分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	22.8	21.7	22.0	28.3	30.0	28.0	18.6	13.5	13.3	2.3	14.0	12.0	19	28
水温	℃	*****	18.8	20.1	21.2	24.2	26.8	26.9	21.9	20.1	16.6	15.1	16.4	15.8	19	19
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
久礼(第一補助)

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	11	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.6	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6.3	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.5	4.0	4.1	4.0	4.0	3.8	3.7	3.7	4.1	4.0	4.0	4.3	4.4	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	22.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	27.9	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	53	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	62	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
クリプトスポリジウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
クリプトスポリジウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420002	No. DC 230515002	No. C 230605002	No. DC 230710002	No. DC 230821002	No. WF 230920002	No. DC 231025002	No. DC 231113002	No. WF 231206002	No. DC 240124002	No. DC 240219002	No. WF 240313002	No. H 230828002	No. E 230828014
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	10時30分	9時49分	10時48分	10時00分	9時57分	9時53分	9時53分	9時37分	10時15分	10時05分	9時58分	10時00分	10時40分	10時40分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	22.8	22.8	23.7	28.2	31.0	29.0	20.3	13.6	13.5	3.1	14.6	12.5	29	29
水温	℃	*****	17.2	17.3	18.0	19.5	21.2	22.4	20.7	19.9	20.3	16.2	17.8	16.4	19	19
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

鎌田

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	100	6	0	0	0	0	0	0	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.5	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.009	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	5.3	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.6	4.1	4.0	3.9	3.8	3.6	3.5	3.7	4.0	3.9	3.8	4.3	4.0	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	22.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	23.8	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	59	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	58	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
クワトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
クワトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420003	No. DC 230515003	No. C 230605003	No. DC 230710003	No. DC 230821003	No. WF 230920003	No. DC 231025003	No. DC 231113003	No. WF 231206003	No. DC 240124003	No. DC 240219003	No. WF 240313003	No. H 230828003	No. E 230828015
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	10時15分	9時32分	10時12分	9時45分	9時40分	9時35分	9時31分	9時25分	10時00分	9時50分	9時43分	9時44分	10時55分	10時55分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	22.9	23.0	23.3	29.0	31.5	29.2	20.7	13.7	13.5	2.8	14.9	12.0	29	29
水温	℃	*****	19.0	22.3	24.9	28.4	32.0	30.8	23.5	23.0	15.9	14.8	15.4	14.6	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.2	0.2	0.1	0.1	0.05	0.05未満	0.05未満	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

笹場・押岡

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.3	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.07	*****	*****	0.08	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	5.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6.2	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.6	5.4	5.7	5.3	5.7	4.9	5.1	5.1	5.3	5.2	5.1	4.8	5.5	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	28.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	26.3	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	65	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	62	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
ｸﾘﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
ｸﾘﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
ｸﾘﾌﾄｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420004	No. DC 230515004	No. C 230605004	No. DC 230710004	No. DC 230821004	No. WF 230920004	No. DC 231025004	No. DC 231113004	No. WF 231206004	No. DC 240124004	No. DC 240219004	No. WF 240313004	No. H 230828004	No. E 230828016
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	10時50分	10時11分	11時51分	10時28分	10時19分	10時50分	10時13分	10時01分	10時39分	10時28分	10時19分	10時25分	10時20分	10時20分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	22.7	23.5	24.4	29.8	32.1	28.5	21.1	14.6	3.0	15.3	12.2	晴れ	33	33
水温	℃	*****	18.0	19.6	22.2	25.1	26.6	26.2	21.0	18.2	14.4	11.8	14.4	13.0	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
上ノ加江

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.6	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.02	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	6.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	6.2	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.9	5.8	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	5.1	5.3	5.4	5.3	5.6	5.6	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	25.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	20.3	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	57	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	57	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.4	6.7	6.5	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420005	No. DC 230515005	No. C 230605005	No. DC 230710005	No. DC 230821005	No. WF 230920005	No. DC 231025005	No. DC 231113005	No. WF 231206005	No. DC 240124005	No. DC 240219005	No. WF 240313005	No. H 230828005	No. E 230828017
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	11時04分	10時23分	12時25分	11時33分	10時37分	11時07分	10時29分	10時13分	10時56分	10時40分	10時30分	10時40分	10時00分	10時00分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	23.5	23.6	24.5	29.3	32.4	29.0	23.0	14.7	16.3	3.8	15.1	14.6	28	28
水温	℃	*****	18.4	21.1	22.1	24.8	26.3	27.8	22.7	21.0	18.0	15.5	16.4	15.9	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.3	0.3	0.2	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

小矢井賀

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003	*****	*****	0.002	*****	*****	0.003	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び 塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.6	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.15	*****	*****	0.28	*****	*****	0.16	*****	*****	0.14	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.018	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.012	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.08	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.04	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.03	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	7.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7.3	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.8	6.6	7.0	6.6	6.6	6.4	6.3	6.5	7.0	7.0	6.5	6.8	6.3	*****
カルシウム、 マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	25.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	31.2	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	66	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	75	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	4	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.1未満	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
ｸﾘﾌﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420006	No. DC 230515006	No. C 230605006	No. DC 230710006	No. DC 230821006	No. WF 230920006	No. DC 231025006	No. DC 231113006	No. WF 231206006	No. DC 240124006	No. DC 240219006	No. WF 240313006	No. H 230828006	No. E 230828018
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	11時25分	10時43分	13時03分	11時05分	10時58分	11時28分	10時48分	10時30分	11時16分	10時57分	10時48分	11時04分	9時37分	9時37分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	23.7	24.1	24.2	29.6	33.0	30.4	25.0	17.0	16.5	6.8	15.4	17.3	28	28
水温	℃	*****	19.0	21.4	22.6	28.4	29.7	28.9	21.5	18.8	13.2	11.0	14.1	13.8	19	19
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	1.0	1.0	1.0	0.8	0.6	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	1.0	0.8	*****	*****

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
矢井賀

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	原水	原水
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月5日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年8月28日	2023年8月28日
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*****
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	0.001未満	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.2	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06未満	*****	*****	0.13	*****	*****	0.13	*****	*****	0.07	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ブromホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.04	*****	*****	0.07	*****	*****	0.03	*****	*****	0.02未満	0.07	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01未満	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	6.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	7.9	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	6.1	6.1	5.9	6.2	5.6	5.5	5.5	6.0	5.6	5.4	5.6	5.6	*****
カルシウム、マгнеシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	19.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	20.5	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	*****	*****	55	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	61	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.8	*****
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	*****
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****
クワトスリウム指標菌検査 嫌気性芽胞菌数	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0
クワトスリウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420007	No. DC 230515007	No. C 230605007	No. DC 230710007	No. DC 230821007	No. WF 230920007	No. DC 231025007	No. DC 231113007	No. WF 231206007	No. DC 240124007	No. DC 240219007	No. WF 240313007	No. H 230828007	No. E 230828019
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/5	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/8/28	2023/8/28
採水時刻	*****	*****	11時37分	10時53分	13時31分	11時15分	11時08分	11時55分	10時58分	10時40分	11時45分	11時05分	10時58分	11時31分	9時25分	9時25分
天候	*****	*****	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	25.7	23.6	24.9	25.2	33.6	31.0	23.1	14.4	16.2	3.5	15.5	12.3	29	29
水温	℃	*****	20.0	19.7	21.9	25.0	25.5	26.8	21.7	19.2	16.3	14.3	16.9	16.3	18	18
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	*****	*****

[illegible]

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

大野見中央(久万秋)

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月1日	2023年7月10日	2023年8月28日	2023年9月4日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月18日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月21日	
一般細菌	個/10L	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	*****	*****	*****	*****	210	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
大腸菌	*****	検出されないと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****	*****	*****	検出	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
シアン化合物・イオン及び 亜硝酸イオン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.07	*****	*****	0.24	*****	*****	0.24	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.004	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
酸トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.03	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.02	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.01	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	3.9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	3.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.2	3.5	3.4	4.9	3.6	3.9	4.8	4.5	4.6	4.0	4.2	3.4	*****	*****	*****	*****	3.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
カルシウム	mg/L	300 以下	*****	*****	29.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	24.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
マグネシウム(総量)	mg/L	300 以下	*****	*****	59	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	52	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
溶存残渣物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
陰イオン界面活性性	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
非イオン界面活性性	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	*****	*****	*****	*****	0.3未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	*****	*****	*****	*****	*****	6.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
色度	度	5 以下	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****	*****	*****	1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
濁度	度	2 以下	0.3	0.4	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	*****	*****	*****	*****	0.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロストリプトン指標菌検査 検数(5分培養数)	cfu/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	0	0	0	*****	0	0	0	0	0	0	0	
クロストリプトン指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満	1.8未満	2.0	1.8未満	*****	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420009	No. DC 230515009	No. C 230612002	No. DC 230710009	No. DC 230821009	No. WF 230920009	No. DC 231025009	No. DC 231113009	No. WF 231206009	No. DC 240124009	No. DC 240219009	No. WF 240313009	No. E 230420026	No. E 230515027	No. E 230601003	No. E 230710015	No. H 230828009	No. E 230828021	No. E 230904021	No. E 231025014	No. E 231113014	No. E 231218014	No. E 240124014	No. E 240219014	No. E 240321002
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24															

[illegible]

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水		
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月28日	2023年7月10日	2023年8月28日	2023年9月11日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月20日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月25日	
一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
シアン化合物・イオン及び 亜硝酸イオン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
砒素態砒素及び 亜硝酸態窒素	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジス1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.06	*****	*****	0.11	*****	*****	0.11	*****	*****	0.06未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
酸トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.010	*****	*****	0.007	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.007	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモシクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	4.0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	2.9	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.9	2.9	2.8	2.6	2.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
カルシウム マグネシウム(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	14.7	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
亜硫酸塩	mg/L	500 以下	*****	*****	43	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロストリフツァ菌培養検査 検出限界値	cfu/10mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クロストリフツァ菌培養検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	2.0	7.8	4.5	7.8	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420011	No. DC 230515011	No. C 230612004	No. DC 230710011	No. DC 230821011	No. WF 230920011	No. DC 231025011	No. DC 231113011	No. WF 231206011	No. DC 240124011	No. DC 240219011	No. WF 240318011	No. E 230420028	No. E 230515029	No. E 230628002	No. E 230710017	No. H 230828011	No. E 230828023	No. E 230911015	No. E 231025016	No. E 231113016	No. E 231220008	No. E 240124016	No. E 240219016	No. E 240325008
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/28	2023/7/10	2023/8/28	2023/9/11	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/20	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/25	
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/													

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
押谷

検査項目	単位	基準値	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水			
			2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月12日	2023年7月10日	2023年8月21日	2023年9月20日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月6日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月13日	2023年4月20日	2023年5月15日	2023年6月28日	2023年7月10日	2023年8月28日	2023年9月11日	2023年10月25日	2023年11月13日	2023年12月20日	2024年1月24日	2024年2月19日	2024年3月25日	
一般細菌	個/10L	100 以下	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
大腸菌	*****	検出されないと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	*****	*****	0.0003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	*****	*****	0.00005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
シアン化合物・イオン及び 亜硝酸イオン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
砒素態砒素及び 亜硫酸態窒素	mg/L	10 以下	*****	*****	0.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	*****	*****	0.08未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	*****	*****	0.0002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジスヘキジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	*****	*****	0.004未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
塩素酸	mg/L	0.6 以下	*****	*****	0.26	*****	*****	0.30	*****	*****	0.32	*****	*****	0.24	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	0.002未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	0.004	*****	*****	0.004	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
臭素酸	mg/L	0.01 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
酸トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	*****	*****	0.010	*****	*****	0.008	*****	*****	0.004未満	*****	*****	0.005	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003	*****	*****	0.003未満	*****	*****	0.003未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ブロモシクロロメタン	mg/L	0.03 以下	*****	*****	0.002	*****	*****	0.002	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	0.001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	0.008未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.006	*****	*****	0.006	*****	*****	0.026	*****	*****	0.026	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	*****	*****	0.03未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	*****	*****	0.01未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	*****	*****	3.7	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.2	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.9	3.0	3.1	3.0	2.8	3.1	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
カルシウム マグネシウム(硬度)	mg/L	300 以下	*****	*****	26.6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
溶存残渣物	mg/L	500 以下	*****	*****	52	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	*****	*****	0.02未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	*****	*****	0.000001未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	*****	*****	0.005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
フェノール類	mg/L	0.005 以下	*****	*****	0.0005未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.6	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.1	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
外観	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
クロストリフィウム指標菌検査 検出限界値	cfu/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
クロストリフィウム指標菌検査 大腸菌数	MPN/100mL	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	1.8未満	1.8未満	1.8未満	4.5	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
クリプトスポリジウム	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
ジアルジア	個/10L	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****		
成績書No.	*****	*****	No. DC 230420012	No. DC 230515012	No. C 230612005	No. DC 230710012	No. DC 230821012	No. WF 230920012	No. DC 231025012	No. DC 231113012	No. WF 231206012	No. DC 240124012	No. DC 240219012	No. WF 240318012	No. E 230420029	No. E 230515030	No. E 230628003	No. E 230710018	No. H 230828012	No. E 230828024	No. E 230911016	No. E 231025017	No. E 231113017	No. E 231220009	No. E 240124017	No. E 240219017	No. E 240325009
依頼日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/28	2023/7/10	2023/8/28	2023/8/28	2023/9/11	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/20	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/25
採水日	*****	*****	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/12	2023/7/10	2023/8/21	2023/9/20	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/6	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/13	2023/4/20	2023/5/15	2023/6/28	2023/7/10	2023/8/28	2023/8/28	2023/9/11	2023/10/25	2023/11/13	2023/12/20	2024/1/24	2024/2/19	2024/3/25
採水時刻	*****	*****	14時33分	13時58分	13時07分	14時45分	14時15分	14時44分	14時07分	13時45分	14時54分	14時25分	14時03分	14時50分	9時50分	9時42分	10時45分	10時31分	10時17分	10時17分	10時25						

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表
サポート検査等

検査項目	単位	基準値	上ノ加江新配水池	久礼 田口邸 ㉔	久礼 田口邸 ㉕
			2023年4月5日	2024年1月24日	2024年1月24日
一般細菌	個/mL	100 以下	1	1	0
大腸菌	*****	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	0.0003未満	*****	*****
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	0.00005未満	*****	*****
セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	*****	*****
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	0.002未満	*****	*****
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	0.004未満	*****	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	*****	*****
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.08未満	*****	*****
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.1未満	*****	*****
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	0.0002未満	*****	*****
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	0.005未満	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	0.004未満	*****	*****
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	0.002未満	*****	*****
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
ベンゼン	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06未満	*****	*****
クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	0.002未満	*****	*****
クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.001未満	*****	*****
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	*****	*****
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.001未満	*****	*****
臭素酸	mg/L	0.01 以下	0.001未満	*****	*****
総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.004未満	*****	*****
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003未満	*****	*****
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.001未満	*****	*****
ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001未満	*****	*****
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	0.008未満	*****	*****
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.005未満	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02未満	*****	*****
鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	0.03未満	*****	*****
銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	0.01未満	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.3	*****	*****
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.005未満	*****	*****
塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.7	3.8	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	22.5	*****	*****
蒸発残留物	mg/L	500 以下	62	*****	*****
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	0.02未満	*****	*****
ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	*****	*****
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	0.005未満	*****	*****
フェノール類	mg/L	0.005 以下	0.0005未満	*****	*****
有機物 (全有機炭素(TOC))	mg/L	3 以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	*****	5.8以上8.6以下	7.1	6.8	6.8
味	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	*****	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5 以下	1未満	1未満	1未満
濁度	度	2 以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
外観	*****	*****	*****	*****	*****
判定	*****	*****	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です	上記試験項目について水質基準に適合です
成績書No.	*****	*****	No. C 230405001	No. M 240124018	No. M 240124019
依頼日	*****	*****	2023/4/5	2024/1/24	2024/1/24
採水日	*****	*****	2023/4/5	2024/1/23	2024/1/23
採水時刻	*****	*****	10時40分	14時50分	14時55分
天候	*****	*****	雨	晴れ	晴れ
気温	℃	*****	18	8	8
水温	℃	*****	19	11.5	11.5
遊離残留塩素濃度	mg/L	*****	0.1	0.1	0.1

令和5年度 中土佐町飲料水水質検査及び腸内細菌検査業務 測定結果一覧表

腸内細菌検査

依頼日	2023年5月15日		
成績書No.	第2023W1-1 号		
氏名	A	B	C
赤痢菌	検出せず	検出せず	検出せず
サルモネラ	検出せず	検出せず	検出せず
チフス菌	検出せず	検出せず	検出せず
パラチフスA	検出せず	検出せず	検出せず

依頼日	2023年12月6日		
成績書No.	第2023W26-1 号		
氏名	A	B	C
赤痢菌	検出せず	検出せず	検出せず
サルモネラ	検出せず	検出せず	検出せず
チフス菌	検出せず	検出せず	検出せず
パラチフスA	検出せず	検出せず	検出せず